



Montageanleitung zu Hühnerstall Erna, Betty, Kiki und Fussel



Schritt 1

Werkzeug

Für die Montage unserer Hühnerställe werden folgende Werkzeuge benötigt:

- Torx Schraubendreher Größe 20
- Torx Schraubendreher Größe 25
 - Wasserwaage

Schritt 2

Auspacken des Hühnerstall



Unsere Hühnerställe werden auf einer Einwegpalette geliefert.

Schritt 3

Lieferumfang



Im Lieferumfang enthalten sind folgende Teile:

- 4x Seitenwand
- 1x Stallboden
- 1x Stalldecke
- 1x Legenest
- 1x Sitzstange
- 4x Seitenleisten
- 1/2x Kotbrett
- 1xBeipack mit Schrauben

Schritt 4

Ausrichtung des Stallboden

Achten Sie darauf dass Sie den Boden des Hühnerstalls vor der Montage richtig ausrichten. Haben Sie unsere Hühnerstallrollen oder einen Unterbaurahmen bestellt, so ist der Hühnerstallboden zuerst auf die Rollen bzw. den Unterbaurahmen zu montieren. Achten Sie bei der Montage, dass der Hühnerstallboden an der Unterseite keiner dauerhaften Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Dies erhöht die Lebenserwartung Ihres Stalls deutlich. Prüfen Sie vor der weiteren Montage die korrekte Ausrichtung des Stallboden mit einer Wasserwaage.

Schritt 5

Montage der Wände



Alle Teile in Lieferumfang sind beschriftet. Nachdem Sie den Boden ausgerichtet haben, Stellen Sie zuerst die linke Seitenwand, sowie die Rückwand auf den Stallboden auf.

Schritt 6

Ausrichten der Wände



Richten Sie nun anhand der Markierungen die linke Seitenwand und die Rückwand des Hühnerstall aus.



Schritt 7

Verschrauben der Wände



Schrauben Sie nun die Rückwand mit 25er Torxschrauben an die Seitenwand an. Achten Sie darauf dass Sie die Schrauben in die dafür vorgesehenen Vorbohrungen eindrehen.

Schritt 8

Verschrauben von Boden und Wände



Verschrauben Sie nun beide Wände an den dafür vorgesehenen Bohrungen mit dem Stallboden. Hier verwenden Sie ebenfalls die 25er Torxschrauben.

Schritt 9

Wände verschrauben



Wiederholen Sie Schritt 7 und 8 mit der rechten Seitenwand und der Stallfront. Im Anschluss setzen Sie die mitgelieferte Sitzstange, das Kotbrett und das Legenest in den Stall ein.



Schritt 10

Anschrauben der Eckleisten



Setzen Sie nun die erste der vier Eckleisten an. Die Leisten sind beschriftet.

Schrauben Sie die Eckleiste mit den mitgelieferten 20er Torxschrauben auf der Seitenwand fest. Achten Sie auf die dafür vorgesehenen Vorbohrungen.



Schritt 11

Aufsetzen des Dach



Legen Sie nun das Dach auf den Hühnerstall. Achten Sie darauf, dass die mit Holz verkleidete Seite nach vorne zur Stalltür zeigt. Das Dach passt an der Unterseite genau in die Öffnung des Hühnerstall.



Schritt 12

Verschrauben des Dach



Verschrauben Sie nun das Dach an den dafür vorgesehenen Bohrungen an die Stallwände. Somit geben Sie Ihrem Hühnerstall eine Hohe Stabilität die ihn Wind und Wetter trotzen lassen.

Schritt 13

Bewundern



Schritt 14

Holzbehandlung

Grundsätzlich empfehlen wir das Streichen unserer Hühnerställe innen als auch außen. Für Außen können Sie eine gewöhnliche Holzschutzlasur verwenden. Diese schützt Ihren neuen Hühnerstall langfristig vor Verwitterung. Im Innenbereich empfehlen wir das streichen mit unserem Bottichlack. Dieser versiegelt den Innenraum und schließt auch die letzten Versteckmöglichkeiten der Milben. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Sie Ihren Hühnerstall jetzt auch bei einer Reinigung feucht auswischen können.

Wir möchten uns recht Herzlich
für den Kauf einer unserer
Hühnerställe bedanken.

Mit dem Kauf einer unserer
Hühnerställe haben Sie einen
wertvollen Beitrag zur
artgerechten Hühnerhaltung
geleistet!!!

!Vielen herzlichen DANK!

Viel Spaß mit Ihrem Hühnerstall